TOSHIBA

e-STUDIO2323AM
e-STUDIO2823AM

Brochure de produit

- Avec une vitesse de 23/28 pages par minute, les e-STUDIO2323AM/2823AM sont des modèles de base idéaux pour des entreprises modernes.
- Grâce à la technologie avancée, les systèmes s'intègrent facilement dans des réseaux existants et sont intuitif à utiliser.
- Les deux modèles sont conçus pour répondre aux normes environnementales les plus exigeantes.

TOGETHER INFORMATION

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Systèmes A3 compactes avec lesquels vous pouvez imprimer, numériser en couleur et copier.
- Qualité d'image impressionnante.
- Modes d'économie d'énergie pour une utilisation optimisée et une gestion intelligente des ressources.

Modèles de base efficace, productifs et très fiables.

AVANTAGES

Avec une vitesse d'impression de 23 ou 28 pages par minute les e-STUDIO2323AM/2823AM répond facilement aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. Leur excellente qualité d'image donne aux documents un aspect professionnel.

Facilité d'utilisation sans compromis

Pour que vous puissiez profiter pleinement des avantages de la technologie de pointe sur laquelle les systèmes sont basés, leur utilisation est simple et intuitive.

- Utilisation intuitive de toutes les fonctions
  - L'appareil est très facile à utiliser. Où que vous vouliez imprimer, numériser ou copier - avec l'interface utilisateur - toutes les options sont accessible avec un clic de souris.
- Impression mobile
  - Impression facile à partir d'appareils mobiles via un câble USB.
  - Imprimez depuis ou numérisez vers des appareils mobiles avec l'application e-BRIDGE Print & Capture Entry.

CONFIGURATION

Chargeur de documents automatique
Reversing Automatic Document Feeder (RADF)

[1)] Standard pour les e-STUDIO2323AM/2823AM

CARACTÉRISTIQUES

Général

Vitesse (copie et impression)	23/28 ppm (A4) 14/14 ppm (A3)
Temps de préchauffage	Environ 15 secondes
Formats et grammages papier	Cassette : A5R-A3, 64-80 g/m² Chargement manuel : A5R-A3, 52-216 g/m²
Capacité papier	Cassette : 1x 250 feuilles Chargement manuel : 1x 100 feuilles Capacité max. : 600 feuilles
Bac de sortie papier	Capacité 100 feuilles
Unité recto/verso automatique[1)]	A5R-A3, 64-80 g/m²
Mémoire	512 MB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6), High Speed USB 2.0
Dimensions et poids	575 x 540 x 402 mm (L x P x H), 27 kg
Kit de démarrage	Toner, tambour, developer

Impression

Résolution	2.400 x 600 dpi max. avec lissage
Langage d'impression	Graphic Device Interface
Systèmes d'exploitation	Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Sever 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
Fonctions d'impression	Impression directe USB, plusieurs pages par feuille, mode d'économie de toner

Scan

Résolution	600 x 600 dpi max.
Vitesse scan	Noir et blanc / couleur : 25/18 images par minute (300 dpi)
Modes de scan	Couleur, niveaux de gris, noir et blanc
Formats de fichier	JPEG, TIFF/PDF (simple/multi) (via e-STUDIO scan editor)
Fonctions de scan	Modèles de scan, scan vers USB, TWAIN, scan vers appareils mobiles

Copie

Résolution	Scan : 600 x 600 dpi Impression : 2.400 x 600 dpi avec lissage
Temps de sortie de la première copie	Environ 6,4 secondes
Zoom	25-400 % (vitre d'exposition), 25-400 % (RADF)[1)]
Modes de copie	Texte, texte/photo, image, éfaccement de fond
Fonctions de copie	Modèles de copie, copie de carte d'identité, éfaccement des bords, mode 2 en 1 / 4 en 1, tri automatique[2)], tri électronique[2)]

Système & Sécurité

Gestion du système	Administration et configuration à distance via TopAccess
Fonctionnalités du système	Système de recyclage de toner interne, mode d'économie d'énergie
Compteurs et sécurité	100 codes départementaux, filtrage des adresses IP et MAC

Options

Unité automatique duplex[3)]	A5R-A3, 64-80 g/m²
Chargeur de documents recto/verso automatique (RADF)	Capacité de 50 feuilles, A5R-A3, 50-104 g/m²
Cassette	Capacité : 1x 250 feuilles, A5R-A3, 64-80 g/m²
Meuble support	
e-BRIDGE Print & Capture Entry App	

Windows Server 2016 Certified

[1)] En option
[2)] RADF réquise
[3)] Cet élément est en option pour e-STUDIO2323AM et en standard pour e-STUDIO2823AM

TOSHIBA TEC

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems fait partie de Toshiba TEC Corporation, mondialement active dans divers secteurs industriels de technologie de pointe dont l'industrie, le transport et la logistique, le commerce de détail, l'enseignement, etc. Avec son siège au Japon et 70 filiales dans le monde, Toshiba constitue un partenaire solide en mesure d'assister des entreprises dans des solutions IT intelligentes et innovantes.

TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 20
BE-1731 Asse-Zellik

Téléphone
+32 2 600 41 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Site web
be.toshibatec.eu

Les données techniques peuvent être modifiées sans notification préalable. Tous les noms de société et/ou de produits mentionnés dans ce document sont des marques et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays. Tous droits réservés. Nous nous efforçons de communiquer à nos partenaires les données les plus récentes possibles. Toutefois, les caractéristiques techniques de certains modèles sont susceptibles d'avoir été modifiées entre la phase de fabrication et la publication de cette documentation. Les données de productivité et les caractéristiques papier sont valables uniquement pour du papier A4 de 80 g/m². Copyright © TOSHIBA TEC 20190701.