

TOSHIBA

e-STUDIO339cs

e-STUDIO409cs

e-STUDIO409cp

Datasheet

- Nog sneller: tot 40 pagina's per minuut
- Nieuwste beveiligingsfuncties, inclusief Trusted Platform Module
- Laag energieverbruik voor duurzaamheid en kosteneffectiviteit



Specificaties

| | e-STUDIO339cs | e-STUDIO409cs | e-STUDIO409cp |
|---------------------------------|--|---|--|
| Algemeen | | | |
| Printsnelheid | 33 ppm | 40 ppm | |
| Kopieersnelheid | 33 ppm | 39.5 ppm | — |
| Opwarmtijd | ~ 11.5 seconden zwart-wit/ 11.8 seconden kleur (vanuit slaapmodus) | ~ 8.2 seconden zwart-wit/ 11.0 seconden kleur (vanuit slaapmodus) | ~ 11.1 seconden zwart-wit/ 11.3 seconden kleur (vanuit slaapmodus) |
| Papierformaat en-gewicht | | | |
| Papierlade | A6-A4/universeel, 60-218 g/m ² | | |
| Handinvoer | 76x127 mm - 215x355mm, 60-218 g/m ² | | |
| Papiercapaciteit | | | |
| Papierlade | 1 x 250 vel | | |
| Handinvoer | 1 vel | | |
| Maximaal. | 2.001 vel | | |
| Uitvoercapaciteit | 200 vel | 170 vel | |
| Automatische duplex unit | A4/universeel, 60-105 g/m ² | | |
| Bedieningspaneel | 10,9 cm (4.3") kleuren touchscreen (kantelbaar) | 17,8 cm (7") kleuren touchscreen (kantelbaar) | 10,9 cm (4.3") kleuren touchscreen |
| Geheugen | | | |
| Standaard/Maximaal | 2 GB/2 GB, opt. 128 GB Intelligent Storage Device (ISD) | 2GB/2GB, 128 GB Intelligent Storage Device (ISD) | 1 GB / 1 GB, opt. 128 GB Intelligent Storage Device (ISD) |
| Interface | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), iBeacon | | |
| Afmetingen en gewicht | | | |
| Afmetingen | ~ 476 x 479 x 492 mm | | ~ 423 x 455 x 319 mm |
| Gewicht | ~ 27,1 kg | | ~ 20,6 kg |
| Printen | | | |
| Resolutie | Tot 1.200 x 1.200 | | |
| Snelheid eerste afdruk | ~ 7,2/7,5 seconden (zwart-wit/kleur) | ~ 6,3 seconden (zwart-wit/kleur) | ~ 6,5/6,7 seconden (zwart-wit/kleur) |
| Printertaal | PCL 6/PCL 5/PostScript 3 en PDF v1.7 emulaties, PPDS migratie tool | | |
| Besturingssystemen | Windows 11/10/8.1/8, Windows Server 2022/2019/2016, Windows Server 2012/2012 R2, Windows Server 2008/2008 R2, Linux, Novell, Citrix, SAP | | |
| Mobiel printen | AirPrint, Mopria Print Service | | |
| Printfunctionaliteiten | Universele printerdriver, printen van USB en printen van SharePoint ¹⁾ , meerdere pagina's per vel, enveloppen printen. | | |



| | e-STUDIO339cs | e-STUDIO409cs | e-STUDIO409cP |
|--|--|-------------------------------------|---------------|
| Scannen | | | |
| Resolutie | | | |
| Kleur | Tot 600 x 600 dpi | | — |
| Zwart-wit | Tot 600 x 600 dpi | | — |
| Scansnelheid | | | |
| Enkelzijdig kleur/zwart-wit | 34/49 spm (300 x 600 dpi) | 40/49 spm (300 x 600 dpi) | — |
| Dubbelzijdig kleur/zwart-wit | 68/98 spm (300 x 600 dpi) | 80/98 spm (300 x 600 dpi) | — |
| Documentinvoer (Enkelzijdig/ dubbelzijdig) | 100 vel, A6-A4/ universeel, 52-120 g/m ² | | — |
| Bestandsformaten | TIFF, JPEG, PDF (regelmatig, beveiligd, archief (PDF/A), doorzoekbaar PDF ¹⁾ , RTF ¹⁾ | | — |
| Scanfunctionaliteiten | Scannen naar e-mail, USB, bestand (FTP), netwerk/USB connectie, scan naar Window netwerkfolder (vereist installatie van embedded scan-naar-folder applicatie) en scan naar SharePoint ¹⁾ , afdrukvoorbeeld ⁴⁾ , e-STUDIO scannen, TWAIN | | — |
| Kopiëren | | | |
| Resolutie | Tot 600 x 600 dpi | | — |
| Eerste kopiesnelheid | ~7,5/7,9 seconden (zwart-wit/kleur) | ~8,6/8,7 seconden (zwart-wit/kleur) | — |
| Zoom | 25 - 400% | | — |
| Kopieerinstellingen | Tekst, tekst/foto, foto, grafieken | | — |
| Kopieerfunctionaliteiten | Meerdere pagina's per kopie, marge verschuiven, ID-kaart kopie | | — |
| Faxen | | | |
| Communicatie | Super G3 | | — |
| Overdrachtsnelheid | 3 seconden per pagina | | — |
| Compressie | JBIG, JBIG2, MMR, MR, MH, JPEG | | — |
| Faxfunctionaliteiten | Kleurenfax, snelkeuze (tot 500 telefoonnummers), groepsgesprekken, netwerkfax | | — |
| Inkomende faxen routeren | Naar gedeelde mappen en e-mail | | — |
| Systeem & beveiliging | | | |
| Systeemfunctionaliteiten | Energiebesparingsstand, automatische tonersaturatie en kleurenkalibratie | | |
| Accounting & beveiliging | Privé printen, IP-adresfilter, poortfilter, ondersteuning van SNMPv3, SSL en IPSec-protocollen, 802.1x authenticatie, bedieningspaneel vergrendelen, schijf wissen, Intelligent Storage Device ²⁾ of harde schijf ¹⁾ encryptie, automatische harde schijf ¹⁾ wissen, Out-of-service wissen voor ISD ²⁾ en optioneel HDD (End-of-life disk wiping), Trusted Platform Module (TPM) | | |
| Opties | | | |
| 650 vel duo papierlade (1x cassette: 550-vel capaciteit: A6-A4, 60-176 g/m ² ; 1x handinvoer: 100-vel capacity: A6+A4, 60-176 g/m ²), 550 vel papierlade (550-sheet capaciteit, A6-A4, 60-176g/m ²), In hoogte verstelbare onderzetkast, Onderzetkast met draaibare bovenkant, 500GB+ USB harde schijf, Intelligent Storage Device (ISD) – Bulkopslag + User Flash(2GB) ²⁾ , nietfunctionaliteit ³⁾ | | | |

¹⁾ Optioneel²⁾ Intelligent Storage Device (ISD) – Bulkopslag + User Flash(2GB), nietfunctionaliteit³⁾ Optioneel voor e-STUDIO339CS en e-STUDIO409CS⁴⁾ Alleen wanneer hard disk is geïnstalleerd

Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Belgium richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 70 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

Toshiba Tec Belgium

Telefoon

+32 (0)2 - 600 41 01

E-mail

mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Website

be.toshibatec.eu

┌

└

