

# TOSHIBA

**e·STUDIO2525AC**

**e·STUDIO3025AC**

**e·STUDIO3525AC**

**e·STUDIO4525AC**

**e·STUDIO5525AC**

**e·STUDIO6525AC**

## Datasheet

- Multifunctionele A3-kleursystemen met een indrukwekkende printkwaliteit tot 65 pagina's per minuut
- Ultiem gebruiksgemak door gepersonaliseerd bedieningspaneel
- Eenvoudige integratie in moderne documentstromen, inclusief cloud en mobiel printen
- Geheel CO<sub>2</sub>-neutraal printen dankzij het Toshiba CO<sub>2</sub>-neutraal programma



**TOGETHER  
INFORMATION**

# Specificaties

## Algemeen

<b>Print- en kopieersnelheid</b>	25/30/35/45/55/65 ppm (A4) 15/16/18/22/27/30 ppm (A3)
<b>Opwarmtijd</b>	12 seconden vanuit de energiebesparingsstand <sup>(1)</sup> 20 seconden vanuit de energiebesparingsstand <sup>(2)</sup>
<b>Papierformaat en -gewicht</b>	Papierlade 1: A5R-A3, 60-300 g/m <sup>2</sup> Papierlade 2: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup> Handinvoer: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m <sup>2</sup> , bannerpapier (tot 305 x 1.200 mm, 90-163 g/m <sup>2</sup> )
<b>Papiercapaciteit</b>	2x 550 vel (papierlades), 1x 100 vel (handinvoer) Maximaal 5.200 vel
<b>Intern uitvoervak</b>	400 vel
<b>Automatische duplex unit</b>	A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Type controller</b>	Toshiba e-BRIDGE Next
<b>Bedieningspaneel</b>	26 cm (10,1") kleuren touchscreen
<b>Geheugen</b>	Toshiba beveiligde SSD 128 GB <sup>(1),(3)</sup> ; 4 GB RAM Toshiba beveiligde SSD 128 GB <sup>(2),(3)</sup> ; 6 GB RAM
<b>Interface</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*
<b>Afmetingen en gewicht</b>	Voor de e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC: 585 x 641 x 787 mm (b x d x h), ~ 77 kg Voor de e-STUDIO4525AC: 585 x 641 x 787 mm (b x d x h), ~ 78 kg Voor de e-STUDIO5525AC/6525AC: 585 x 641 x 787 mm (b x d x h), ~ 79 kg
<b>Initiële verbruiksartikelen</b>	Drums, Developers, Waste toner box

## Printen

<b>Resolutie</b>	600 x 600 dpi, 5 bit, 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (gelijk aan 3.600 x 1.200 dpi) enkel met PostScript driver
<b>Printertaal</b>	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PDF en PS3 (JPEG)
<b>Besturingssystemen</b>	Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016, Mac OS 10.12-14, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400
<b>Netwerkprotocollen</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios over TCP/IP
<b>Kleurinstellingen</b>	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, twee kleuren, zwart-wit
<b>Overige instellingen</b>	ICC-profielen, kleurmanagement, RGB-vervanging, helderheid, verzadiging, contrast, kleurbalans
<b>Mobiel printen</b>	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint op iOS of macOS®, Mopria®
<b>Printfunctionaliteiten</b>	Universele printerdriver, sjablonen en plug-ins*, printen van USB, uitgesteld en tandem printen, e-mail direct printen

<sup>(1)</sup> Voor de e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC

<sup>(2)</sup> Voor de e-STUDIO5525AC/6525AC

<sup>(3)</sup> 1 GB = 1 miljard bytes; de werkelijke, geformatteerde capaciteit is minder.

De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareapplicaties.

\* Optioneel

## Scannen

<b>Resolutie</b>	Tot 600 x 600 dpi
<b>Scansnelheid</b>	RADF*: tot 73 spm (300 dpi) in kleur en zwart-wit Dual Scan documenteninvoer*: tot 240 spm (300 dpi) in kleur en zwart-wit
<b>Kleurinstellingen</b>	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, grijschaal, zwart-wit
<b>Bestandsformaten</b>	JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/ PDF, beveiligde en slimme PDF, PDF/A, PDF/A-2, doorzoekbare PDF (en andere formaten, zoals DOCX, XLSX)
<b>Scanfunctionaliteiten</b>	WS scannen, scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, lokaal) en box (e-FILING), meta scannen*, OCR scannen, WIA, TWAIN

## Kopiëren

<b>Resolutie</b>	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 600 x 600 dpi, 5 bit, equiv. 2.400 x 600 dpi met effeningseffect (alleen zwart-wit)
<b>Eerste kopieersnelheid</b>	Kleur: 7,8/7,8/7,8/5,7/5,6/5,6 seconden Zwart-wit: 5,9/5,9/5,9/4,4/4,3/4,3 seconden
<b>Zoom</b>	25-400% (glasplaat*), 25-200% (RADF/DSDF*)
<b>Kopieerinstellingen</b>	Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond, beeldvereffening
<b>Kleurinstellingen</b>	Automatische kleurselectie (ACS), kleur, twee kleuren, één kleur, zwart-wit
<b>Overige instellingen</b>	Tint, verzadiging, kleurbalans, RGB-aanpassing 5 sjablonen
<b>Kopieerfunctionaliteiten</b>	Elektronisch sorteren, gedraaid sorteren, ID-kaart kopiëren, randen wissen, 2-in-1 en 4-in-1 functie

## Faxen\*

<b>Communicatie</b>	Super G3, G3 - (optioneel 2e lijn), internetfax T.37
<b>Overdrachtsnelheid</b>	3 seconden per pagina
<b>Compressie</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Faxgeheugen</b>	1 GB verzenden/ontvangen
<b>Netwerkfax</b>	Driver voor Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016
<b>Inkomende faxen routeren</b>	Naar gedeelde mappen (SMB, FTP), e-mail, e-FILING

## Systeem & beveiliging


<b>Systeemmanagement</b>	Top Access voor beheer en configuratie op afstand
<b>Systeemfunctionaliteiten</b>	e-Filing documentserver voor beveiligd opslaan, documentdistributie en print-on-demand (1 publieke box, 200 gebruikersboxen), meer dan 1,2 miljoen one-touch templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax afdrukvoorbeeld, rippen tijdens printen, e-BRIDGE Open Platform*, ingebouwde webbrowser, opdrachten overslaan, PCL barcode printing, e-BRIDGE Plus ingebouwde apps
<b>Accounting &amp; beveiliging</b>	Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP-ondersteuning, 1.000 afdelingscodes en 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer*, beveiligd printen, Data Overwrite functie wanneer optionele HDD is gekozen, IP en MAC addressenfilter, poortfilter, ondersteuning van SSL en IPsec* protocollen, IEEE802.1x ondersteuning, scannen naar beveiligde PDF, uitgesteld printen na identificatie "pull-printen"*

## Opties

Automatische documentinvoer (RADF)	100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m <sup>2</sup>	Cover glasplaat
Dual scan documenteninvoer	300 vel, A5R-A3, 35-209 g/m <sup>2</sup>	Onderzetkast
Dual scan documenteninvoer met dubbel vel herkenning	300 vel, A5R-A3, 35-209 g/m <sup>2</sup>	Harde schijf 320 GB <sup>(3)</sup>
Onderzetkast met papierlade	550 vel (1 papierlade), A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup>	SSD 512 GB <sup>(3)</sup>
Extra papierlade	Voor onderzetkast met papierlade 550 vel (1 papierlade) A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m <sup>2</sup>	Job Separator
Enveloppe papierlade	Voor onderzetkast met papierlade of 2e papierlade Enveloppen: 50 enveloppen (1 papierlade), 100 x 162 mm-240 x 380 mm, 60-85 g/m <sup>2</sup> Papier: 550 vel, A5R-A4R, 60-300 g/m <sup>2</sup>	Houder voor extern toetsenbord
Groot papiermagazijn	2.000 vel, A4, 60-300 g/m <sup>2</sup>	USB Hub
Externe LCF	2.000 vel, A4, 60-300 g/m <sup>2</sup>	Werktafel
Finisher, intern	2 uitvoervakken, 600 vel 50 vel meerdere hechtposities A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (hechtmodus)	Extern numeriek toetsenbord
Finisher, meerdere hechtposities	2 uitvoervakken, 2.250 vel 65 vel meerdere hechtposities A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (hechtmodus)	Fax board
Finisher, rughechten	2 uitvoervakken, 3.250 vel 65 vel meerdere hechtposities Boekjes hechten tot 60 pagina's A4R-A3, 60-105 g/m <sup>2</sup> (hechtmodus)	Wireless LAN / Bluetooth module (incl. Wi-Fi Direct)
Perforatie-unit	Beschikbaar in 2 gaten (E), 4 gaten (F), 4 gaten (S)	e-BRIDGE ID-GATE
		RADF-arm
		IPsec Enabler (lic.)
		Multi Station Print Enabler (lic.)
		Meta Scan Enabler (lic.)
		Unicode FONT Enabler (lic.)
		Hard Copy Security Kit (lic.)



## Configuratie



\* Voor de e-STUDIO2525AC/3025AC/3525AC/4525AC  
\*\* Niet in combinatie met Externe LCF

## Over Toshiba Tec

Toshiba Tec Belgium richt zich op optimaal documentbeheer voor zakelijke klanten. We leveren en onderhouden innovatieve multifunctionele print- en communicatiesystemen en bijbehorende software. Dit aanbod vullen we aan met klantgerichte adviesdiensten en onze oplossing voor totale ontzorging. Toshiba Tec Belgium is al decennia lang actief in België. Vanuit Asse-Zellik kunnen we onze klanten alert bedienen. We maken deel uit van Toshiba Tec Corporation.

Toshiba Tec Corporation is een toonaangevende leverancier van informatietechnologie, opererend in verschillende sectoren - variërend van detailhandel, onderwijs en zakelijke dienstverlening tot horeca en productie. Met het hoofdkantoor in Japan en meer dan 70 vestigingen wereldwijd, helpt Toshiba Tec Corporation organisaties met het efficiënt ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen, beheren en weergeven van informatie.

Neem voor meer informatie contact met ons op:

## Toshiba Tec Belgium Imaging Systems

### Telefoon

+32 (0)2 - 600 41 01

### E-mail

mfp.sales@toshibatec-tgis.com

### Website

be.toshibatec.eu

**Together Information is Toshiba's visie over hoe mensen en organisaties data ontwikkelen, opslaan, verwerken, delen en beheren. En dan op zo een manier dat deze data efficiënt kan worden ingezet en bijdragen aan de kennis binnen organisaties.**

**Het is gebaseerd op onze overtuiging dat de meest succesvolle organisaties hun informatie op de meest efficiënte manier communiceren.**

**Wij maken dit mogelijk door middel van een geïntegreerd portfolio van branchespecifieke oplossingen, die allemaal Toshiba's inzet voor de toekomst van de planeet weerspiegelen.**