

e-STUDIO2822AF

e-STUDIO2822AM

Productbrochure

- De e-STUDIO2822AF/2822AM zijn A4-modellen, maar kunnen ook printen, scannen, faxen²⁾ en kopiëren op formaat A3.
- Via de handinvoer en de automatisch documentinvoer kan je gemakkelijk printen op een groter formaat indien nodig.
- Met een printsnelheid van 28 pagina's per minuut, hun robuustheid en compact formaat, passen deze modellen in verschillende omgevingen zoals start-ups, kantoren en magazijnen.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Printen, scannen, faxen en kopiëren in A3 op een A4-toestel.
- Zeer betrouwbaar en duurzaam met een printsnelheid van 28 pagina's per minuut.
- Economisch en ecologisch efficiënt dankzij standaardfuncties zoals dubbelzijdig printen, intern tonerrecyclingsysteem en energiebesparingsstand.

Klein, robuust en betrouwbaar: profiteer van de vele toepassingsgebieden van deze systemen.



VOORDELEN

Ruimte is vaak beperkt en printoplossingen moeten uiterst flexibel zijn om alle verschillende documenten die nodig zijn, te kunnen verwerken. Hoewel afdrucken op A4-formaat standaard is, zijn er in veel gevallen ook opdrachten waarvoor printen, scannen, faxen en kopiëren op A3-formaat nodig is. Maar meestal hebben bedrijven de ruimte niet voor een conventioneel multifunctioneel A3-systeem. Precies daarom heeft Toshiba de e-STUDIO2822AF/2822AM ontwikkeld.

Kleine oppervlakte - grote functionaliteit

Dankzij het compact design, passen deze toestellen in vele werkomgevingen. Uitgerust met alle functies die nodig zijn in een moderne kantooromgeving - zoals scannen in kleur - zijn deze systemen uiterst betrouwbaar.

- Connectiviteit
 - De e-STUDIO2822AF/2822AM zijn gemakkelijk te integreren in bestaande netwerken. Je kan ook direct printen vanuit en scannen naar USB.
 - Bedrijven die een fax nodig hebben, kunnen opteren voor de e-STUDIO2822AF die beschikt over een standaard faxfunctie.
- Intuïtief gebruik
 - Gebruiksgemak is de sleutel tot productiviteit. Daarom zijn alle functies gemakkelijk toegankelijk en intuïtief in gebruik, zoals dubbelzijdig ID-kaart kopiëren of mobiel printen en scannen.
- Efficiëntie
 - Met de e-STUDIO2822AF/2822AM kan je je efficiëntie op verschillende manieren verhogen. Ecologische efficiëntie, dankzij functies voor het besparen van grondstoffen, vertaalt zich ook in economisch efficiëntie. Dankzij de lage gebruikskosten kan je gemakkelijk geld besparen.



EIGENSCHAPPEN

Algemeen

Print- en kopieersnelheid	28 ppm (A4) 14 ppm (A3)
Opwarmtijd	Ca. 18 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierlade: A4, 64-80 g/m ² Handinvoer: A5R-A3, 52-216 g/m ²
Papiercapaciteit	Papierlade: 1x 250 vellen Handinvoer: 1x 50 vellen Max. 300 vellen
Intern uitvoervak	Capaciteit 100 vellen
Automatische duplex	A5R-A3, 64-80 g/m ²
Geheugen	512 MB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11 b/g/n)
Afmetingen en gewicht	390 x 540 x 505 mm (B x D x H), ca. 26,5/28,5 ²⁾ kg
Starter kit	Toner, drum, developer

Printen

Resolutie	2.400 x 600 dpi max. met effeningseffect
Printertaal	PCL 5e en PCL 6 compatibel
Besturingssystemen	Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14, Linux
Printfuncties	A3 printen via de handinvoer, universele printer driver, printen van USB, meerdere pagina's per blad, toner besparingsstand

Scannen

Resolutie	600 x 600 dpi max.
Scansnelheid	Zwart-wit / kleur: 25/18 afbeeldingen per minuut (300 dpi)
Documentfeeder	Capaciteit 50 vellen, A5R-A3, 50-104 g/m ²
Kleurinstellingen	Kleur, grijswaarden, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, enkelvoudige en meervoudige TIFF/PDF (via e-STUDIO Scan Editor)
Scanfuncties	A3 scannen via automatische documentinvoer, scantemplates, scannen naar USB, scan naar e-mail, TWAIN, scannen naar mobiele apparaten

Kopiëren

Resolutie	Scan: 600 x 600 dpi Print: 2.400 x 600 dpi met effeningseffect
Eerste kopie snelheid	Ca. 6,4 seconden
Zoom	25-400 % (glasplaat), 25-400 % (RADF)
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, achtergrond wissen
Kopieerfuncties	A3 kopiëren via automatische documentinvoer en handinvoer, kopieertemplates, ID-kaart kopiëren, randen wissen, 2-in-1 / 4-in-1 functie, automatisch sorteren, elektronisch sorteren

Faxen²⁾

Communicatie	Super G3, G3
Overdrachtsnelheid	Ca. 3 seconden per pagina
Compressie	JBIG, MMR, MR, MH
Faxgeheugen	6 MB verzenden/ontvangen
Netwerkfax	Driver voor Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 (64 bit)
Faxfuncties	Snelkiestoetsen (5 nummers), kiestoets naar groepen

Systeem & Beveiliging

Systeemmanagement	TopAccess voor beheer en configuratie op afstand
Systeemfuncties	Intern tonerrecyclingsysteem, energiebesparingsstand
Accounting & beveiliging	100 afdelingscodes, IP- en MAC-adresfilter, SSL-ondersteuning

Opties

WLAN Module
e-BRIDGE Print & Capture App
e-BRIDGE Print & Capture Entry App




¹⁾ Optie

²⁾ Enkel voor e-STUDIO2822AF

TOSHIBA TEC

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems is een onderdeel van Toshiba TEC Corporation. Deze is wereldwijd actief in diverse hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek, retail, onderwijs, enz.

Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 70 dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende IT-oplossingen.



TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 20
BE-1731 Asse-Zellik

Telefoon
+32 2 600 41 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Website
be.toshibatec.eu

