

e-STUDIO2323AM

e-STUDIO2823AM

Productbrochure

- Met een snelheid van 23 en 28 pagina's per minuut zijn de e-STUDIO2323AM/2823AM ideale instapmodellen voor moderne bedrijven.
- Dankzij de geavanceerde technologie zijn de toestellen makkelijk te integreren in bestaande netwerken en intuïtief in gebruik.
- Beide modellen zijn ontworpen om te voldoen aan de meest veeleisende milieunormen.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Compacte A3-systemen waarmee je kan printen, scannen in kleur en kopiëren.
- Indrukwekkende beeldkwaliteit.
- Energiebesparende modus voor optimaal gebruik en intelligent beheer van verbruiksgoederen.

Efficiënte, productieve en uiterst betrouwbare instapmodellen.



VOORDELEN

Met een printsnelheid van 23 of 28 pagina's per minuut kunnen de e-STUDIO2323AM/2823AM gemakkelijk voldoen aan de noden van bedrijven vandaag de dag. Hun uitstekende beeldkwaliteit geeft documenten een professionele look.

Ongeëvenaard gebruiksgemak

Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kan maken van de geavanceerde technologie waarop de systemen gebaseerd zijn, zijn ze eenvoudig en intuïtief in gebruik.

- Intuïtief gebruik van alle functies
 - Het toestel is zeer gemakkelijk in gebruik. Waar je ook wil printen, scannen of kopiëren - met de gebruikersinterface zijn alle opties slechts een klik verwijderd.
- Mobiel printen
 - Gemakkelijk printen vanaf mobiele apparaten via USB-kabel.
 - Print vanaf of scan naar mobiele apparaten met de e-BRIDGE Print & Capture Entry app.

CONFIGURATIE

Automatische documenteninvoer
Reversing Automatic Document Feeder (RADF)



Cover glasplaat¹⁾



Papierlade



Onderzetkast



¹⁾ Standaard voor de e-STUDIO2323AM/2823AM

EIGENSCHAPPEN

Algemeen

Print- en kopieersnelheid	23/28 ppm (A4) 14/14 ppm (A3)
Opwarmtijd	Ca. 15 seconden
Papierformaat en -gewicht	Papierlade: A5R-A3, 64-80 g/m ² Handinvoer: A5R-A3, 52-216 g/m ²
Papiercapaciteit	Papierlade: 1x 250 vellen Handinvoer: 1x 100 vellen Max. 600 vellen
Intern uitvoervak	Capaciteit 100 vellen
Automatische duplex ¹⁾	A5R-A3, 64-80 g/m ²
Geheugen	512 MB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX (incl. IPv6), High Speed USB 2.0
Afmetingen en gewicht	575 x 540 x 402 mm (B x D x H), 27 kg
Starter kit	Toner, drum, developer

Printen

Resolutie	Max. 2.400 x 600 dpi met effeningseffect
Printertaal	Graphic Device Interface
Besturingssystemen	Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Sever 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit)
Printfuncties	Printen van USB, meerdere pagina's per blad, toner besparingsstand

Scannen

Resolutie	600 x 600 dpi max.
Scansnelheid	Zwart-wit / kleur: 25/18 afbeeldingen per minuut (300 dpi)
Kleurinstellingen	Kleur, grijswaarden, zwart-wit
Bestandsformaten	JPEG, enkelvoudige en meervoudige TIFF/PDF (via e-STUDIO scan editor)
Scanfuncties	Scantemplates, scannen naar USB, TWAIN, scannen naar mobiel apparaat

Kopiëren

Resolutie	Scannen: 600 x 600 dpi Printen: 2.400 x 600 dpi met effeningseffect
Eerste kopie snelheid	Ca. 6,4 seconden
Zoom	25-400 % (glasplaat), 25-400 % (RADF) ¹⁾
Kopieerinstellingen	Tekst, tekst/foto, foto, achtergrond wissen
Kopieerfuncties	Kopieertemplates, ID-kaart kopiëren, randen wissen, 2-in-1 / 4-in-1 functie, automatisch sorteren ²⁾ , elektronisch sorteren ²⁾

Systeem & Beveiliging

Systeemmanagement	TopAccess voor beheer en configuratie op afstand
Systeemfuncties	Intern tonerrecyclingsysteem, energiebesparingsstand
Accounting & beveiliging	100 afdelingscodes, IP- en MAC-adresfilter

Opties

Automatische duplex eenheid ³⁾	A5R-A3, 64-80 g/m ²
Automatische documentinvoer Reversing Automatic Document Feeder (RADF)	Capaciteit 50 vellen, A5R-A3, 50-104 g/m ²
Papierlade	Capaciteit: 1x 250 vellen, A5R-A3, 64-80 g/m ²
Onderzetkast	
e-BRIDGE Print & Capture Entry App	



¹⁾ Optie


²⁾ Vereist RADF

³⁾ Dit item is optioneel voor e-STUDIO2323AM en standaard voor e-STUDIO2823AM

TOSHIBA TEC

Toshiba TEC Belgium Imaging Systems is een onderdeel van Toshiba TEC Corporation. Deze is wereldwijd actief in diverse hightech sectoren waaronder industrie, transport en logistiek, retail, onderwijs, enz.

Met het hoofdkwartier in Japan en wereldwijd meer dan 70 dochterondernemingen is Toshiba een sterke partner om organisaties te helpen in slimme en vooruitstrevende IT-oplossingen.



TOSHIBA TEC Belgium Imaging Systems
Z.1. Researchpark 20
BE-1731 Asse-Zellik

Telefoon
+32 2 600 41 00

E-mail
mfp.sales@toshibatec-tgis.com

Website
be.toshibatec.eu

